



SOL-IQbox-plus

Artikelnummer.: 226845

Kamera Anschlusskasten für
Videoüberwachung mit Steckdose,
Blitzschutz 400x300x210mm

Für den Außenbereich optimiert Elektrisch vorverdrahtet,
für flexiblen, modularen Ausbau UV stabilisiertes
Polycarbonat, korrosionsbeständig Schutzart IP 66
Schlagfestigkeit IK 10 Vandalismus geschützt
Temperaturbereich -25°C bis +55°C Tür schwenkbar (mit
Türkontaktschalter) Wand- oder Mastmontage Schnelle,
einfache Installation Einfache mechanische Bearbeitung
Inklusive Servicesteckdose, FI-Leitungsschutzschalter
Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 (Blitzstrom und
Überspannung)



Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind wahlweise auf Montageplatten werkzeuglos per Klettband oder auf einer zusätzlich im Lieferumfang enthaltenen Tragschiene TS35 montierbar.


Spezifikationen

| | |
|----------------------|---|
| Gehäuse: | UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR |
| Tür: | Schwenkbar, Öffnungswinkel 120° |
| Schließung: | 2-Punkt Schließung, 2 Schlösser abschließbar |
| Außenmaße: | 400 x 300 x 210mm |
| Schutzart: | IP66, IK10 |
| Temperaturbereich: | -25°C bis +55°C |
| Kabeleinführungen: | 1 x M16x1,5 8 x M20x1,5 1 x M25x1,5 – teilbar (geeignet für die Netzkabelzuführung) Alle Kabeleinführungen ab Werk inkl. Verschlussstopfen |
| Spannungseingang: | 230V/50Hz |
| 1. Tragschiene TS35: | Mit Klemmen, montiert, 20mm erhöht für Kabelunterführung |
| 2. Tragschiene TS35: | Mit Montagematerial beiliegend |
| Service Steckdose | Schutzkontakt Steckdose |
| Personenschutz: | FI-Leitungsschutzschalter Siemens 5SU1354-6KK16 |
| Blitzschutz: | Blitzschutz Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 Citel DS132VGS-230/G |
| Sonstiges: | Tür-Alarmkontakt, montiert und auf Klemmen verdrahtet, 3x Klettband, 2x Druckausgleichselement montiert |

Optionales Zubehör

| | |
|----------------------|----------------------|
| 209744 SOL-WST-MB-30 | Mastbefestigung 30cm |
| 209743 SOL-WST-WB | Wandbefestigung |





Ihr Ansprechpartner



Solvido ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-111
E-Mail: info@videor.com
Internet: www.videor.com